

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1

ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fgizsam.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.

Н.Краснова, д. 84-А

Телефон/Факс: 8(84655) 3-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056516020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц

12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,

д. 84-А

«Утверждено»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

Ф. М. Рафиков
«20» января 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 15 от 20.01.2020г.

Код образца (пробы): 1125.2.14.01.20.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованного водоснабжения холодная из распределительной сети проба №2-из водопроводного крана с Н. Быковка, ул. Победы, д.23, кв.2 -на микробиологические показатели

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Нижняя Быковка Муниципального района Кошкинский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом № 10"В"

3. Изготовитель*:

Администрация сельского поселения Нижняя Быковка Муниципального района Кошкинский Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом № 10"В"

3.2.Фактический адрес*:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом № 10"В"

3.3 Дата и время изготовления *

14.01.2020

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №7 от 13.01.2020. Вода питьевая холодная централизованного водоснабжения из распределительной сети на микробиологические показатели отобрана по договору № 5 от 13.01.2020г из водопроводного крана с. Нижняя Быковка, ул. Победы, д.23 кв.2. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 14.01.2020

5. Дата и время* отбора:

14.01.2020 час 11 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытанию.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 15 от 20.01.2020

Стр.1 из 2

глава с/п Мезенцев В.И.

6. Дата начала испытаний: 14.01.2020

Дата окончания испытаний: 20.01.2020

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 3/3 от 20.01.2020, ИЛЦ Филлиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3/3			
ОМЧ 37 град С	2 КОЕ/мл	число образующий колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 15 от 20.01.2020

Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Матерева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: il@fgiesam.ru
Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: 8(84635) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1086316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РУСС.ВЛ.8091.31.3603. Дата вступления сведений в реестр аккредитационных лиц
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А.

«Утверждаю»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»
Ф. М. Рафиков

«20» января 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14 от 20.01.2020г.

Код образца (пробы): 1124.2.14.01.20.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованного водоснабжения холодная из распределительной сети проба №1-
из распределительной сети с Н. Быковка ул, Центральная, д.35 -на микробиологические показатели.

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Нижняя Быковка Муниципального района Кошкинский
Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом № 10"В"

3. Изготовитель*:

Администрация сельского поселения Нижняя Быковка Муниципального района Кошкинский
Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом № 10"В"

3.2. Фактический адрес*:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом № 10"В"

3.3 Дата и время изготовления *

14.01.2020

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №7 от 13.01.2020 Вода питьевая холодная централизованного водоснабжения из
распределительной сети на микробиологические показатели отобрана по договору №190 от
11.03.2019г из водопроводного крана с. Нижняя Быковка, ул. Центральная, д.35..
Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 14.01.2020

5. Дата и время* отбора:

14.01.2020 час 11 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 14 от 20.01.2020*

глава с/п Мезенцев В.И.

6. Дата начала испытаний: 14.01.2020

Дата окончания испытаний: 20.01.2020

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 2/2 от 20.01.2020, ИЛЦ Филiaal ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	число образующий колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям. Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Исполнительной лаборатории (центра)

Протокол № 14 от 20.01.2020

Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Метирова, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fgrzssam.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевка, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, факс: - 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776570, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевка, ул. Н. Краснова,
д. 84-А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

Ф. М. Рафиков

«30» июня 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №4560 от 30.06.2020г.

Код образца (пробы): 38020.1.22.06.20.B

1. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая холодная централизованного водоснабжения из подземного источника (проба №1-
из скважины с. Нижняя Быковка) на микробиологические показатели .

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Нижняя Быковка Муниципального района Кошкинский
Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом № 10"В"

3. Изготовитель*:

Администрация сельского поселения Нижняя Быковка Муниципального района Кошкинский
Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом № 10"В"

3.2.Фактический адрес*:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом № 10"В"

3.3 Дата и время изготовления *

22.06.2020

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №7 от 13.01.2020 Вода питьевая холодная централизованного водоснабжения из
подземного источника водоснабжения на микробиологические показатели отобрана по договору
№5 от 13.01.2020г из скважины с. Нижняя Быковка. Акт отбора образцов (проб) пищевых
продуктов (воды) от 22.06.2020

5. Дата и время* отбора:

22.06.2020 час 8 мин 30

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытанию.
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без
письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 1560 от 30.06.2020

Стр. 1 из 2

глава с/п Мезенцев В.И.

6. Дата начала испытаний: 22.06.2020 г.

Дата окончания испытаний: 23.06.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 253/179 от 29.06.2020 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 253/179			
Цветность	11,43 ± 2,29	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	1,44 ± 0,29	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Водородный показатель (рН)	7,7 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Окисляемость перманганатная	2,60 ± 0,26	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Сухой остаток	693,0 ± 31,2	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.114-97
Жесткость	8,50 ± 1,28	° Ж	ГОСТ 31954-2012
Аммиак	0,38 ± 0,08	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	8,40 ± 1,26	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	0,036 ± 0,018	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Хлориды	76,0 ± 11,4	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	42,71 ± 4,70	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
Фториды	0,38 ± 0,06	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Железо общее	0,14 ± 0,03	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Медь	0,157 ± 0,039	мг/дм ³	ГОСТ 4388-72

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601801
Телефон/Факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@frizsam.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н. Красноя, д. 84-А
Телефон/Факс: 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц.
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Красноя,
д. 84-А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

Ф. М. Рафиков

«30» июня 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1561 от 30.06.2020г.

Код образца (пробы): 38021.1.22.06.20.В

1. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая холодная перед подачей в распределительную сеть (проба №2- из водонапорной башни с. Нижняя Быковка) на микробиологические показатели .

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Нижняя Быковка Муниципального района Кошкинский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом № 10"В"

3. Изготовитель*:

Администрация сельского поселения Нижняя Быковка Муниципального района Кошкинский Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом № 10"В"

3.2. Фактический адрес*:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом № 10"В"

3.3 Дата и время изготовления *

22.06.2020

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №7 от 13.01.2020 .Вода питьевая холодная централизованного водоснабжения перед подачей в распределительную сеть на микробиологические показатели отобрана по договору №5 от 13.01.2020г из водонапорной башни с. Нижняя Быковка., ул. Победы, д.23-2. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 22.06.2020

5. Дата и время* отбора:

22.06.2020 г. 8 час 30 мин

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытанию.
Провалом лабораторных испытаний не может быть воспользована полностью или частично без
письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 1561 от 30.06.2020

Стр.1 из 2

глава с/п Меженцев В.И.

6. Дата начала испытаний: 22.06.2020 г.

Дата окончания испытаний: 23.06.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 254/180 от 29.06.2020, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 254/180			
Цветность	14,06 ± 2,81	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	1,55 ± 0,31	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Водородный показатель (рН)	7,4 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Окисляемость перманганатная	1,56 ± 0,47	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Сухой остаток	732,0 ± 32,9	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.114-97
Жесткость	8,8 ± 1,3	° Ж	ГОСТ 31954-2012
Аммиак	0,45 ± 0,09	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	4,24 ± 0,64	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	0,028 ± 0,014	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Хлориды	57,25 ± 8,59	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	51,81 ± 5,18	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
Фториды	0,33 ± 0,05	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Железо общее	0,18 ± 0,04	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Медь	0,064 ± 0,016	мг/дм ³	ГОСТ 4388-72

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без
письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол № 1561 от 30.06.2020*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митярева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: ni@ozoninfo.ru
Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6318098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А.

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

Ф. М. Рафиков.

«30» июня 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1562 от 30.06.2020г.

Код образца (пробы): 38022.1.22.06.20.В

1. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая холодная централизованного водоснабжения из подземного источника (проба №3-
из скважины д. Рахмановка) на микробиологические показатели .

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Нижняя Быковка Муниципального района Кошкинский
Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом № 10"В"

3. Изготовитель*:

Администрация сельского поселения Нижняя Быковка Муниципального района Кошкинский
Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом № 10"В"

3.2. Фактический адрес*:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом № 10"В"

3.3 Дата и время изготовления *

22.06.2020

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №7 от 13.01.2020 Вода питьевая холодная централизованного водоснабжения из
подземного источника водоснабжения на микробиологические показатели отобрана по договору
№5 от 13.01.2020г из скважины д. Рахмановка. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов
(воды) от 22.06.2020

5. Дата и время* отбора:

22.06.2020 г. 8 час 30 мин

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без
письменного разрешения испытательного лабораторного центра
Протокол № 1562 от 30.06.2020*

глава с/п Мезенцев В.И.

6. Дата начала испытаний: 22.06.2020 г.

Дата окончания испытаний: 23.06.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 255/181 от 29.06.2020, ИЛЦ Филiaal ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 255/181			
Цветность	17,83 ± 3,57	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	1,77 ± 0,35	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Водородный показатель (рН)	7,3 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Окисляемость перманганатная	2,88 ± 0,29	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Сухой остаток	854,0 ± 38,4	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	6,4 ± 1,0	°Ж	ГОСТ 31954-2012
Аммиак	0,61 ± 0,12	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	3,85 ± 0,58	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	0,043 ± 0,022	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Хлориды	43,0 ± 6,5	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	31,15 ± 3,43	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
Фториды	0,47 ± 0,07	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Железо общее	1,02 ± 0,26	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Медь	0,12 ± 0,03	мг/дм ³	ГОСТ 4388-72

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без

письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 1562 от 30.06.2020

Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Матирева, д. 1

ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)200-37-97, эл. почта: all@fuzzaam.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.

Н.Краснова, д. 84-А

Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.513803. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц

12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,

д. 84-А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

Ф. М. Рафиков

«30» июня 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1563 от 30.06.2020г.

Код образца (пробы): 38023.1.22.06.20.B

1. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая из водопровода из подземных источников (до подачи в распределительную сеть)
прба №4 д. Рахмановка.- на микробиологические показатели.

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Нижняя Быковка Муниципального района Кошкинский
Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом № 10"В"

3. Изготовитель*:

Администрация сельского поселения Нижняя Быковка Муниципального района Кошкинский
Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом № 10"В"

3.2. Фактический адрес*:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом № 10"В"

3.3 Дата и время изготовления *

22.06.2020

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №7 от 13.01.2020 Вода питьевая холодная централизованного водоснабжения перед
подачей в распределительную сеть на микробиологические показатели отобрана по договору №5 от
13.01.2020г из водонапорной башни д. Рахмановка, ул. Молодежная, Акт отбора образцов (проб)
пищевых продуктов (воды) от 22.06.2020

5. Дата и время* отбора:

22.06.2020 г. 8 час 30 мин

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подтвержденные испытаниями.
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без
письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 1563 от 30.06.2020

Стр. 1 из 2

глава с/п Мезенцев В.И.

6. Дата начала испытаний: 22.06.2020 г.

Дата окончания испытаний: 23.06.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 256/182 от 29.06.2020, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 256/182			
Цветность	14,51 ± 2,90	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	1,52 ± 0,30	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Водородный показатель (рН)	7,1 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Окисляемость перманганатная	3,24 ± 0,32	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Сухой остаток	813,0 ± 36,6	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	6,15 ± 0,92	° Ж	ГОСТ 31954-2012
Аммиак	0,69 ± 0,14	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	21,57 ± 3,23	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	0,040 ± 0,020	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Хлориды	50,75 ± 7,61	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	26,39 ± 2,90	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
Фториды	0,42 ± 0,06	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Железо общее	1,02 ± 0,26	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Медь	0,106 ± 0,026	мг/дм ³	ГОСТ 4388-72

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без
письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 1563 от 30.06.2020

Стр. 2 из 2