

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
Орган инспекции  
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97; 260-37-99  
E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»  
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области в Сергиевском районе»  
Ф. М. Рафиков  
«18» апреля 2017 г.

**Экспертное заключение**  
по результатам испытаний  
от 18.04.2017 г. № 593

**1. Наименование предмета экспертизы:**

№1-вода питьевая централизованного водоснабжения из водопроводного крана с. Большое Ермаково, ул. Центральная, д.16; №2-вода питьевая централизованного водоснабжения- водопроводного крана с. Большое Ермаково, ул. Полевая, д.2; №3-вода питьевая централизованного водоснабжения- из скважины с. Большое Ермаково.

**2. Заказчик:** Администрация сельского поселения Большое Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской области

**2.1. Юридический адрес:** 446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

**2.2 Фактический адрес:** 446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

**3. Изготовитель (разработчик):** АСП Большое Ермаково

**3.1 Юридический адрес:** 446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

**3.2 Фактический адрес:** 446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

1) Заявление №24 от 26.01.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 26 908 от 18.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

3) Протокол лабораторных испытаний № 26 910 от 18.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

4) Протокол лабораторных испытаний № 26 912 от 18.04.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).



5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» № 84 от 26.01.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания-на воду питьевую централизованного водоснабжения на микробиологические показатели №1-вода питьевая централизованного водоснабжения из водопроводного крана с. Большое Ермаково, ул. Центральная, д.16-протокол №26908 от 18.04.2017г., проба №2 воды питьевой -из водопроводного крана с. Большое Ермаково, ул. Полевая, д.2 - протокол №26910 от 18.04.2017г., проба №3 воды питьевой -из скважины с. Большое Ермаково -протокол №26912 от 18.04.2017г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе

Лабораторно-инструментальные исследования проведены в микробиологической лаборатории на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г), по адресу: Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск ул.Н.Краснова, 84А.

Пробы отобран: глава с/п Гордеев А.А.

Пробы воды питьевой централизованного водоснабжения на микробиологические показатели отобраны по договору №90 от 26.01.2017г.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 224/388 водопроводного крана с. Большое Ермаково, ул. Центральная, д.16			
ОКБ	3 КОЕ в 100 мл	Отсутствие	число бактерий в 100 мл
ТКБ	1,7 КОЕ в 100 мл	Отсутствие	число бактерий в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие	число бляшкообразующих единиц в 100 мл
ОМЧ	5 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 223/387 из водопроводного крана с. Большое Ермаково, ул. Полевая, д.2 -			
ОКБ	3,7 КОЕ в 100 мл	Отсутствие	число бактерий в 100 мл
ТКБ	2,3 КОЕ в 100 мл	Отсутствие	число бактерий в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие	число бляшкообразующих единиц в 100 мл
ОМЧ	7 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			



Регистрационный номер в лаборатории: 222/386 скважина с. Б. Ермаково			
ОКБ	3,3 КОЕ в 100 мл	Отсутствие	число бактерий в 100 мл
ТКБ	2,3 КОЕ в 100 мл	Отсутствие	число бактерий в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие	число бляшкообразующих единиц в 100 мл
ОМЧ	9 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл

**Заключение  
по результатам испытаний**


№1-вода питьевая централизованного водоснабжения из водопроводного крана с. Большое Ермаково, ул. Центральная, д.16; №2-вода питьевая централизованного водоснабжения- водопроводного крана с. Большое Ермаково, ул. Полевая, д.2; №3-вода питьевая централизованного водоснабжения- из скважины с. Большое Ермаково.

**Не соответствует**

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с изменениями на 28 июня 2010 года).

В пробе №1-вода питьевая централизованного водоснабжения из водопроводного крана с. Большое Ермаково, ул. Центральная, д.16 обнаружены ОКБ (общие колиформные бактерии) в количестве-3 КОЕ в 100 мл и термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в количестве-1,7 КОЕ в 100мл; в пробе №2-вода питьевая централизованного водоснабжения- водопроводного крана с. Большое Ермаково, ул. Полевая, д.2-обнаружены ОКБ (общие колиформные бактерии) в количестве-3,7 КОЕ в 100 мл и термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в количестве-2,3 КОЕ в 100мл; в пробе №3-вода питьевая централизованного водоснабжения- из скважины с. Большое Ермаково-обнаружены ОКБ (общие колиформные бактерии) в количестве-3,3 КОЕ в 100 мл и термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в количестве-2,3 КОЕ в 100мл;

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.


**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,  
Н. Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.  
Краснова, д. 84-А

  
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе»  
Ф. М. Рафиков  
«18» апреля 2017 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 26 908 от 18.04.2017**

**Код образца (пробы):**

24886.2.11.04.17.В

**1. Наименование образца (пробы):**

Вода питьевая из распределительной сети холодная на микробиологический анализ

**2. Заказчик:**

АСП Большое Ермаково

**2.1 Юридический адрес:**

446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

**3. Изготовитель\*:**

АСП Большое Ермаково

**3.1 Юридический адрес\*:**

446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

**3.2. Фактический адрес\*:**

446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

**3.3 Дата\* и время\* изготовления**

11.04.2017

**4. Дополнительные сведения\*:**

Проба воды питьевой из распределительной сети отобрана по договору №90 от 26.01.2017г из водопроводного крана с. Большое Ермаково ул. Центральная, 16 Кошкинского района Акт отбора образцов (проб) продукции от 11.04.2017 №46

**5. Дата и время\* отбора:**

11.04.2017 час 9 мин 0

**Ф.И.О., должность, отбравшего образец (пробу)\*:**

Гордеев А.А. глава с/п

**6. Дата начала испытаний:** 11.04.2017

**Дата окончания испытаний:** 14.04.2017



## 7. Результаты лабораторных испытаний

№ 224/388 от 14.04.2017, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 224/388			
ОКБ	3 КОЕ в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	1,7 КОЕ в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	5 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.**

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, :  
Н. Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.  
Краснова, д. 84-А

**«Утверждаю».**  
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе»  
\_\_\_\_\_  
Ф. М. Рафиков  
«18» апреля 2017 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 26 912 от 18.04.2017**

**Код образца (пробы):**

24888.2.11.04.17.В

**1. Наименование образца (пробы):**

№3 вода питьевая из скважины

**2. Заказчик:**

АСП Большое Ермаково

**2.1 Юридический адрес:**

446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

**3. Изготовитель\*:**

АСП Большое Ермаково

**3.1 Юридический адрес\*:**

446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

**3.2. Фактический адрес\*:**

446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

**3.3 Дата\* и время\* изготовления**

11.04.2017

**4. Дополнительные сведения\*:**

Проба воды питьевой из скважины отобрана по договору №90 от 26.01.2017г в с. Большое Ермаково Кошкинского района Акт отбора образцов (проб) продукции от 11.04.2017 №46

**5. Дата и время\* отбора:**

11.04.2017 час 9 мин 0

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)\*:**

Гордеев А.А. глава с/п

**6. Дата начала испытаний:** 11.04.2017

**Дата окончания испытаний:** 14.04.2017

## 7. Результаты лабораторных испытаний

№ 222/386 от 14.04.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 222/386			
ОКБ	3,3 КОЕ в 100 мл	число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	2,3 КОЕ в 100 мл	число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	9 КОЕ/мл	число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.**



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр.Георгия Митирева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ;  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон,Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.  
Краснова, д. 84-А

«Утверждаю»  
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе»  
Ф. М. Рафиков  
«18» апреля 2017 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 26 910 от 18.04.2017**

**Код образца (пробы):**

24887.2.11.04.17.В

**1. Наименование образца (пробы):**

№2 вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

АСП Большое Ермаково

**2.1 Юридический адрес:**

446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

**3. Изготовитель\*:**

АСП Большое Ермаково

**3.1 Юридический адрес\*:**

446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

**3.2. Фактический адрес\*:**

446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

**3.3 Дата\* и время\* изготовления**

11.04.2017

**4. Дополнительные сведения\*:**

Проба воды питьевой из распределительной сети на микробиологические показатели отобрана по договору №90 от 26.01.2017г из водопроводного крана с. Большое Ермаково ул. Полевая д.2 Кошкинского района Акт отбора образцов (проб) продукции от 11.04.2017 №46

**5. Дата и время\* отбора:**

11.04.2017 час 9 мин 0

**Ф.И.О., должность, отбравшего образец (пробу)\*:**

Гордеев А.А. глава с/п

**6. Дата начала испытаний:** 11.04.2017

**Дата окончания испытаний:** 14.04.2017



## 7. Результаты лабораторных испытаний

№ 223/387 от 14.04.2017, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 223/387			
ОКБ	3,7 КОЕ в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	2,3 КОЕ в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	7 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.**