



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области
443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1. тел. (846) 260 38 25, факс 260 37 99

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **63.СЦ.04.000.Т.002659.12.21**

от **06 декабря 2021 года**

№

от

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект организации зоны санитарной охраны для водозаборных сооружений с.п. Большое Ермаково, эксплуатируемых Администрацией сельского поселения Большое Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской области расположенного по адресу: Самарская область, Кошкинский район, с.п. Большое Ермаково, с. Грачевка.

Юридический адрес: Россия, 446816, РФ, Самарская область, Кошкинский район, с. Большое Ермаково, ул. Центральная, д.17

Фактический адрес: Россия, Самарская область, Кошкинский район, с.п. Большое Ермаково, с. Грачевка.

Разработчик проекта: ООО «ПИФ «Градиент».

Юридический адрес разработчика: 445024, Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская, д.13, офис 203.

~~СООТВЕТСТВУЮТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования, испытания, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок №212.11.21 от 01.11.2021г., выданное ООО «Лабораторный Центр «БТиОС», (аттестат аккредитации №RA.RU.710264 от 02.04.2018 г.).

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 2141349



Архипова С.В.
подпись, печать