

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Сергиевском районе»
Ф.М. Рафиков
«22» августа 2018 г.



Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 22.08.2018 г. № 2377

1. Наименование предмета экспертизы:

вода сточная после очистки

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кошкинский Самарской области

2.1. Юридический адрес:

446800, Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с,
4-й кв-л, дом № 11

2.2 Фактический адрес:

446800, Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с,
4-й кв-л, дом № 11

3. Изготовитель (разработчик):

Муниципальное предприятие Производственное
объединение жилищно-коммунального хозяйства
муниципального района Кошкинский Самарской
области

3.1 Юридический адрес:

446800, Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с,
4-й кв-л, дом № 11

3.2 Фактический адрес:

446800, Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с,
4-й кв-л, дом № 11

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №22 от 03.04.2018 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 67 496 от 22.08.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания вода сточная после очистки из очистных сооружений с.Кошки на микробиологические показатели №67496 от 22.08.2018г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе».

Лабораторно-инструментальные исследования проведены в микробиологической лаборатории на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г), по адресу: с. Сергиевск ул.Н.Краснова, 84А.

Пробы отобран: главный инженер Белозеров С.Е.
Проба воды сточной после очистки из очистных сооружений с. Кошки, ул. Новая,18 на микробиологические показатели отобрана 02.08.2018 по контракту № 22 от 10.04.2018г.

Протокол 67 496 от 22.08.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 61/1175			
возбудители кишечных инфекций	Не обнаружены в 1000 мл	не допускаются	КОЕ в 1000 мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не более 500 КОЕ/100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	не более 100 КОЕ/100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	не более 10 БОЕ/100 мл	БОЕ в 100 мл


**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода сточная после очистки

Соответствует

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5.Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1 Телефон/факс: (846)260-37-97,
эл. почта: all@fguzsamo.ru ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, у.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84-А

«Утверждаю»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»
Ф. М. Рафиков
«22» августа 2018 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 67 496 от 22.08.2018г.

Код образца (пробы):

59679.2.02.08.18.В

1. Наименование образца (пробы):

Вода сточная (после очистки с очистных сооружений с. Кошки ул. Новая, д.18)

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кошкинский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446800, Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с, 4-й кв-л, дом № 11

3. Изготовитель*:

Муниципальное предприятие Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кошкинский Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446800, Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с, 4-й кв-л, дом № 11

3.2. Фактический адрес*:

446800, Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с, 4-й кв-л, дом № 11

3.3 Дата и время изготовления *

02.08.2018

4. Дополнительные сведения*:

Проба воды сточной после ультрафиолетовой очистки на микробиологические показатели отобрана по контракту №22 от 10.04.2018г. с. МП ПОЖКХ с. Кошки на очистных сооружениях с. Кошки ул. Новая, 18 Акт отбора образцов (проб) от 02.08.2018

5. Дата и время* отбора:

02.08.2018 час 10 мин 0

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 67 496 от 22.08.2018

Стр.1 из 2

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Белозеров С.Е. гл. инженер

6. Дата начала испытаний: 02.08.2018

Дата окончания испытаний: 07.08.2018

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 61/1 175 от 07.08.2018, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 61/1175			
возбудители кишечных инфекций	Не обнаружены в 1000 мл	КОЕ в 1000 мл	МУ 4.2.2723-10
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУ 2.1.5.800-99
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУ 2.1.5.800-99
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУ 2.1.5.800-99

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 67 496 от 22.08.2018

Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«09» апреля 2018 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 09.04.2018 г. № 621

1. Наименование предмета экспертизы:

вода сточная после очистки

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кошкинский Самарской области

2.1. Юридический адрес:

446800, Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с,
4-й кв-л, дом № 11

2.2 Фактический адрес:

446800, Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с,
4-й кв-л, дом № 11

3. Изготовитель (разработчик):

Муниципальное предприятие Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кошкинский Самарской области

3.1 Юридический адрес:

446800, Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с,
4-й кв-л, дом № 11

3.2 Фактический адрес:

446800, Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с,
4-й кв-л, дом № 11

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №22 от 03.04.2018 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 22 986 от 09.04.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания вода сточная после очистки из очистных сооружений с.Кошки на микробиологические показатели №22986 от 09.04.2018г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе».

Лабораторно-инструментальные исследования проведены в микробиологической лаборатории на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации

испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г), по адресу: с. Сергиевск ул.Н.Краснова, 84А.
 Пробы отобрал: главный инженер Белозеров С.Е.
 Проба воды сточной после очистки на микробиологические показатели отобрана по договору №101 от 09.01.2017г.

Протокол 22 986 от 09.04.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 4/261			
возбудители кишечных инфекций (Сальмонеллы)	Не обнаружены в 1000 мл	не допускаются	КОЕ в 1000 мл
ОКБ	Не обнаружены в КОЕ/100 мл	Не более 500 КОЕ/100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в КОЕ/100 мл	не более 100 КОЕ/100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	не более 10 БОЕ/100 мл	БОЕ в 100 мл

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода сточная после очистки
Соответствует

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.


**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ;
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84-А



«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«09» апреля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 22 986 от 09.04.2018

Код образца (пробы):

18257.2.27.03.18.В

1. Наименование образца (пробы):

Вода сточная (после очистки с очистных сооружений с. Кошки ул. Новая, д.18)

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кошкинский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446800, Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с, 4-й кв-л, дом № 11

3. Изготовитель*:

Муниципальное предприятие Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кошкинский Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446800, Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с, 4-й кв-л, дом № 11

3.2. Фактический адрес*:

446800, Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с, 4-й кв-л, дом № 11

3.3 Дата и время изготовления *

27.03.2018

4. Дополнительные сведения*:

Проба воды сточной после очистки на микробиологические показатели отобрана по контракту №22 от 10.04.2018г. с. МП ПОЖКХ с. Кошки на очистных сооружениях с. Кошки ул. Новая, 18
Акт отбора образцов (проб) продукции от 27.03.2018

5. Дата и время* отбора:

27.03.2018 час 11 мин 10

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 22 986 от 09.04.2018

Стр.1 из 2

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Белозеров С.Е. гл. инженер

6. Дата начала испытаний: 27.03.2018**Дата окончания испытаний:** 02.04.2018**7. Результаты лабораторных испытаний**

№ 4/261 от 02.04.2018, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 4/261			
возбудители кишечных инфекций (Сальмонеллы)	Не обнаружены в 1000 мл	КОЕ в 1000 мл	МУ 4.2.2723-10
ОКБ	Не обнаружены КОЕ/100 мл	КОЕ в 100 мл	МУ 2.1.5.800-99
ТКБ	Не обнаружены в КОЕ/100 мл	КОЕ в 100 мл	МУ 2.1.5.800-99
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУ 2.1.5.800-99

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 22 986 от 09.04.2018*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«09» января 2018



Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «09» января 2018 г. № 7

1. Наименование предмета экспертизы:

вода сточная после очистки

2. Заказчик: Муниципальное предприятие Производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства муниципального района
Кошкинский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446800, Самарская обл, Кошкинский р-н,
Кошки с, 4-й кв-л, дом № 11

2.2 Фактический адрес: 446800, Самарская обл, Кошкинский р-н,
Кошки с, 4-й кв-л, дом № 11

3. Изготовитель (разработчик): Муниципальное предприятие
Производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства
муниципального района Кошкинский
Самарской области

3.1. Юридический адрес: 446800, Самарская обл, Кошкинский р-н,
Кошки с, 4-й кв-л, дом № 11

3.2 Фактический адрес:

446800, Самарская обл, Кошкинский р-н,
Кошки с, 4-й кв-л, дом № 11

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №352 от 16.12.2016 г.

Протокол лабораторных испытаний № 107 039 от 27.12.2017 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен
протокол лабораторного испытания вода сточная после очистки из очистных
сооружений с.Кошки на микробиологические показатели №107039 от
27.12.2017г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в Сергиевском районе».

Лабораторно-инструментальные исследования проведены в
микробиологической лаборатории на базе испытательного лабораторного
центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат
аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603.
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г), по адресу: с.
Сергиевск ул.Н.Краснова, 84А.

Пробы отобрал: главный инженер Белозеров С.Е.

Проба воды сточной после очистки на микробиологические показатели
отобрана по договору №101 от 09.01.2017г.

Протокол 107 039 от 27.12.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 880			
возбудители кишечных инфекций (Сальмонеллы)	Не обнаружены в 1000мл	не допускаются в 1000 мл	КОЕ в 1000 мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не более 500 КОЕ/100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не более 100 КОЕ/100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	не более 10БОЕ/100 мл	БОЕ в 100 мл

Заключение по результатам испытаний

вода сточная после очистки

Соответствует

требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5.Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Мигирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«27» декабря 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 107 039 от 27.12.2017

Код образца (пробы):

104053.2.21.12.17.B

1. Наименование образца (пробы):

вода сточная после очистки

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кошкинский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446800, Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с, 4-й кв-л, дом № 11

3. Изготовитель*:

Муниципальное предприятие Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кошкинский Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446800, Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с, 4-й кв-л, дом № 11

3.2. Фактический адрес*:

446800, Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с, 4-й кв-л, дом № 11

3.3 Дата и время изготовления *

21.12.2017

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №352 от 16.12.2016. Проба воды сточной после очистки на микробиологические показатели отобрана по договору №101 от 09.01.2017г. на очистных сооружениях с. Кошки, ул. Новая, 18. Акт отбора образцов (проб) от 21.12.2017

5. Дата и время* отбора:

21.12.2017 час 8 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 107 039 от 27.12.2017

Стр. 1 из 2

Белозеров С.Е. гл. инженер

6. Дата начала испытаний: 21.12.2017 г.

Дата окончания испытаний: 25.12.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 880 от 26.12.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 880			
возбудители кишечных инфекций (Сальмонеллы)	Не обнаружены в 1000мл	КОЕ в 1000 мл	МУ 4.2.2723-10
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУ 2.1.5.800-99
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУ 2.1.5.800-99
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУ 2.1.5.800-99

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 107 039 от 27.12.2017

Стр.2 из 2