

**Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Надеждино муниципального района Кошкинский
Самарской области по проекту решения
Собрания представителей сельского поселения Надеждино
муниципального района Кошкинский Самарской области
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории
сельского поселения Надеждино муниципального района Кошкинский
Самарской области»**

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний — 14.09.2023.
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения Собрания представителей сельского поселения Надеждино муниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского поселения Надеждино муниципального района Кошкинский Самарской области» (далее — Проект решения).
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Надеждино муниципального района Кошкинский Самарской области от 10.08.2023 № 27 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Надеждино муниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского поселения Надеждино муниципального района Кошкинский Самарской области»» и оповещение о начале публичных слушаний, опубликованные в газете «Вестник сельского поселения Надеждино» от 11.08.2023 № 8 (49).
4. Срок проведения публичных слушаний – с 11.08.2023 по 14.09.2023.
5. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие публичных слушаниях – 10 человек. Внесли свои предложения и замечания по Проекту решения - 1 участник.

6. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний — б/н от 08.09.2023.

7. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

№ п/п	Содержание внесенных предложений и замечаний	Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания		
1.	<p>В целях учета пунктов 6.2.11, 6.2.14, 6.2.16 и 7.3.13 строительных норм и правил СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», принятых Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80, предлагаю в пункте 1.4 Проекта решения пункт 8.15 (изложенный в редакции, опубликованной в газете) Правил благоустройства территории сельского поселения Надеждино муниципального района Кошкинский Самарской области, утвержденных решением Собрании представителей сельского поселения Надеждино муниципального района Кошкинский Самарской области от 10.10.2019 № 134, дополнить условиями о том, что лицо, осуществляющее работы, обязано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить освещение строительных площадок, участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним в темное время суток в соответствии с требованиями государственных стандартов; - обеспечить, чтобы колодцы, шурфы и другие выемки были закрыты крышками, щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками напряжением не выше 42 В; - оградить рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, защитными или страховочными ограждениями 	<p>Внесенное предложение соответствует положениям законодательства Российской Федерации.</p> <p>Предлагается дополнить Правила благоустройства территории сельского поселения Надеждино муниципального района Кошкинский Самарской области, утвержденные решением Собрании представителей сельского поселения Надеждино муниципального района Кошкинский Самарской области от 10.10.2019 № 134, условиями о том, что лицо, осуществляющее работы, обязано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить освещение строительных площадок, участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним в темное время суток в соответствии с требованиями государственных стандартов; - обеспечить, чтобы колодцы, шурфы и другие выемки были закрыты крышками, щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками напряжением не выше 42 В; - оградить рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями соответствующими требованиями государственных стандартов; - оборудовать бункеры-накопители площадкам для обслуживания, которые должны иметь высоту от настила до конструктивных элементов помещения не менее 2 м, ширину не менее 1 м

<p>ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов;</p> <p>- оборудовать бункеры-накопители площадками для обслуживания, которые должны иметь, высоту от настила до конструктивных элементов помещения не менее 2 м, ширину не менее 1 м и ограждения по периметру высотой не менее 1,1 м.</p>	<p>ограждения по периметру высотой не менее 1,1 м. Таким образом, рекомендуется учесть предложение, поступившее в ходе публичных слушаний.</p>
<p>Предложения и замечания иных участников публичных слушаний</p>	
<p>не поступали</p>	<p>отсутствуют</p>

8. Выводы организатора публичных слушаний по результатам публичных слушаний: принять Проект решения, рассмотренный на публичных слушаниях, с учетом предложения, указанного в пункте 7 настоящего заключения.

И.о. Главы
сельского поселения Надеждино
муниципального района
Кошкинский Самарской области



М.А. Гусарова