**Заключение о результатах публичных слушаний в сельском поселении Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области»**

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний — 14.09.2023.

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения Собрания представителей сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области» (далее — Проект решения).

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области от 10.08.2023 № 16 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области»» и оповещение о начале публичных слушаний, опубликованные в газете «Вестник сельского поселения Степная Шентала» от 11.08.2023 № 47.

4. Срок проведения публичных слушаний – с 11.08.2023 по 14.09.2023.

5. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие публичных слушаниях – 21 человек. Внесли свои предложения и замечания по Проекту решения - 1 участник.

6. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний — б/н от 08.09.2023.

7. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

| № п/п | Содержание внесенных предложений и замечаний | Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний |
|---|---|---|
| Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания | | |
| 1. | В целях учета пунктов 6.2.11, 6.2.14, 6.2.16 и 7.3.13 строительных норм и правил СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», принятых Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80, предлагаю в пункте 1.4 Проекта решения пункт 8.15 (изложенный в редакции, опубликованной в газете) Правил благоустройства территории сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области от 10.10.2019 № 154, дополнить условиями о том, что лицо, осуществляющее работы, обязано:<br>- обеспечить освещение строительных площадок, участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним в темное время суток в соответствии с требованиями государственных стандартов;<br>- обеспечить, чтобы колодцы, шурфы и другие выемки были закрыты крышками, щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками напряжением не выше 42 В;<br>- оградить рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов;<br>- оборудовать бункеры-накопители площадками для обслуживания, которые должны иметь, высоту от настила до конструктивных элементов помещения не менее 2 м, ширину не менее 1 м и ограждения по периметру высотой не менее 1,1 м. | Внесенное предложение соответствует положениям законодательства Российской Федерации.<br>Предлагается дополнить Правила благоустройства территории сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области от 10.10.2019 № 154, условиями о том, что лицо, осуществляющее работы, обязано:<br>- обеспечить освещение строительных площадок, участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним в темное время суток в соответствии с требованиями государственных стандартов;<br>- обеспечить, чтобы колодцы, шурфы и другие выемки были закрыты крышками, щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками напряжением не выше 42 В;<br>- оградить рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов;<br>- оборудовать бункеры-накопители площадками для обслуживания, которые должны иметь, высоту от настила до конструктивных элементов помещения не менее 2 м, ширину не менее 1 м и ограждения по периметру высотой не менее 1,1 м.<br>Таким образом, рекомендуется учесть предложение, поступившее в ходе публичных слушаний. |

| Предложения и замечания иных участников публичных слушаний | | |
|---|---|---|
| | не поступали | отсутствуют |

8. Выводы организатора публичных слушаний по результатам публичных слушаний: принять Проект решения, рассмотренный на публичных слушаниях, с учетом предложения, указанного в пункте 7 настоящего заключения.

И.о. Главы
сельского поселения Степная Шентала
муниципального района
Кошкинский Самарской области С.Ф. Мойсеева